WC EEND Fresh Boost - Pink Peony

Versie *1*.0
Herzieningsdatum 11.07.2025

Printdatum 28.10.2025
Specificatie Nummer: 350000048186
SITE FORM Number: 30000000000000035462.001

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie : WC EEND Fresh Boost - Pink Peony

UFI : 40F9-84KA-600V-5SMN

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Ontraden gebruik : Niets bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : SC Johnson Benelux bvba
Groot Mijdrechtstraat 81
3641 RV Mijdrecht

Telefoon : +31 297292501

E-mailadres : infoNL@scj.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen : Nederlandse Nationale Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC): 088 7558000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2	Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel	Categorie 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn	Categorie 3	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gevarensymbolen



Signaalwoord
Gevaar

Bevat
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten

Gevarenaanduidingen
(H315) Veroorzaakt huidirritatie.
(H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel.
(H412) Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.
(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
(P501) Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Aanvullende etikettering:
Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. (In bold)
Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.

(EUH208) Bevat
3,7-dimethyloctaan-3-ol
alfa-hexylkaneelaldehyd
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Detergentiavoorschriften : **Bevat**
30 % en meer Anionische oppervlakteactieve stoffen, Parfum , Hexyl cinnamal, Dimethyl Phenethyl Acetate, Citronellol, alpha-Isomethyl ionone, Geraniol, Rose Ketones, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Citral, Limonene, Citrus Aurantium Peel Oil, Mentha Viridis Leaf Oil, Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol, Carvone

2.3 Andere gevaren :

Hormoonontregelaar
Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen.

PBT en vPvB stof
Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die voldoen aan de criteria voor persistent, bioaccumulerend en toxisch of zeer persistent en zeer bioaccumulerend conform bijlage XIII.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen:

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	68411-30-3 / 270-115-0	01-2119489428-22	Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2 H315 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3 H412	>= 50.00 - < 75.00	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** 1,080 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** > 2,000 mg/kg Soort: Rat **Inademing =**Geen gegevens beschikbaar
natriumcarbonaat	497-19-8 / 207-838-8	01-2119485498-19	Oogirritatie Categorie 2 H319	>= 10.00 - < 20.00	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** 2,800 mg/kg Soort: Rat

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
					Dermaal = > 2,000 mg/kg Soort: Konijn **Inademing =** 2.3 mg/l Soort: Rat
3,7-dimethyloctaan-3-ol	78-69-3 / 201-133-9	01-2119454788-21	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2 H315 Oogirritatie Categorie 2 H319 Huidsensibilisering Categorie 1B H317	>= 0.10 - < 0.50	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** 8,270 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** > 5,000 mg/kg Soort: Konijn **Inademing =** > 0.885 mg/l Soort: Rat
titaandioxide	13463-67-7 / 236-675-5	01-2119489379-17	Kankerverwekkendheid Categorie 2 H351	>= 0.10 - < 0.50	**ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** > 2,000 mg/kg Soort: Rat **Dermaal =** > 5,000 mg/kg Soort: **Inademing =** 5.9 mg/l Soort: Rat
alfa-hexylkaneelaldehyd	101-86-0 / 202-983-3	01-2119533092-50	Huidsensibilisering Categorie 1B H317 (Acuut) Aquatisch gevaar op korte	>= 0.10 - < 0.50	M-Factor Acuut = 1 **ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** 3,100 mg/kg Soort: Rat

Chemische naam	CAS-Nr./EG-Nr.	Reg. No.	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent	Specifieke concentratielimieten, M-factoren, acute toxiciteitsschattingen (ATE)
			termijn Categorie 1 H400 (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 2 H411		**Dermaal =** > 3,000 mg/kg Soort: Konijn **Inademing =** > 5 mg/l Soort: Rat
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	57378-68-4 / 260-709-8	01-2119535122-53	Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2 H315 Huidsensibilisering Categorie 1A H317 (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn Categorie 1 H400 (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 1 H410	>= 0.00 - < 0.10	M-Factor Acuut = 1 M-Factor Chronish = 1 **ATE (acute toxiciteitsschatting) :** **Oraal =** 1,800 mg/kg Soort: Muis **huid =** Geen gegevens beschikbaar **Inademing =**Geen gegevens beschikbaar

Extra informatie
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	:	In de frisse lucht brengen. In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen.
Aanraking met de huid	:	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Afwassen met zeep en veel water. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
Aanraking met de ogen	:	Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Inslikken	:	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Mond spoelen met water.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ogen	:	Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Huidaandoeningen	:	Veroorzaakt huidirritatie. Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Inademing	:	Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Inname	:	Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. Kan maag-en darmklachten veroorzaken Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikt	:	Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikt	:	Geen geïdentificeerd.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt	:	In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
5.3 Advies voor brandweerlieden	:	Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures	:	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen	:	Buiten het normaal gebruik, voorkom het vrijkomen naar het milieu Voorkom dat grote hoeveelheden van het product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal	:	Verwijder restanten van de verontreinigde plaats. Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor verwijdering.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken	:	Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	:	Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Draag persoonlijke beschermingskleding. Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten	:	Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingswegen	:	Bij stof- of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter.
Bescherming van de handen	:	Draag geschikte handschoenen. Nitril handschoenen – Dikte 0,12mm; doorbraaktijd > 2 uren. De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
Bescherming van de ogen / het gezicht	:	beschermbril
Huid- en lichaams-bescherming	:	Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
Overige informatie	:	Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Milieu blootstelling beheersing	:	Verwijs naar sectie 6.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysiske toestand	:	vast
Kleur	:	wit roze
Geur	:	Bloemen
pH	:	10.6 bij (25 °C)

		1% oplossing
Smelt-/vriespunt	:	> 80 °C
Beginkookpunt en kooktraject	:	> 100°C
Vlampunt	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Onderhoudt de verbranding niet.
Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenzen	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Dampspanning	:	Niet van toepassing vanwege beperkte vluchtige componenten
Dampdichtheid	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Relatieve dichtheid	:	1.55 g/cm3
Oplosbaarheid	:	oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	Niet vereist omdat het product een mengsel is.
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Ontledingstemperatuur	:	Niet gemeten omdat het mengsel niet zelfreactief is.
Viscositeit, kinematisch	:	Niet vereist omdat het mengsel een vaste stof is.
Deeltjeskenmerken	:	Niet gemeten omdat het product geen stof of deeltjes genereert.

9.2 Overige informatie

Overige informatie	:	Geen geïdentificeerd.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	:	Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.
10.2 Chemische stabiliteit	:	Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden : Extreme temperaturen en direct zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend.		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Product	LC50 (dampen) Berekend.		> 20 mg/l	

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend.		> 2,000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Voortplantingstoxiciteit	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing	:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen	:	Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen.
Overige informatie	:	Geen geïdentificeerd.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid

Toxiciteit voor vissen

Bestanddelen	Eindpunt	Soort	Waarde	Blootstellingstijd
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	LC50 statische test	Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)	0.7 mg/l	96 h

	NOEC doorstroomtest gemeten	Oncorhynchus kisutch	0.23 mg/l	72 d
natriumcarbonaat	LC50 statische test	Lepomis macrochirus	300 mg/l	96 h
3,7-dimethyloctaan-3-ol	LC50 semi-statische test	Danio rerio (zebravis)	8.9 mg/l	96 h
titaandioxide	EC50 statische test	Pseudokirchnerella subcapitata	61 mg/l	72 h
alfa-hexylkaneelaldehyd	LC50 doorstroomtest Richtlijn test OECD 203	Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)	1.7 mg/l	96 h
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	LC50 doorstroomtest	Oryzias latipes (Japans rijstvisje)	0.977 mg/l	96 h

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Bestanddelen	**Eindpunt**	**Soort**	**Waarde**	**Blootstellingstijd**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	0.63 mg/l	48 h
	NOEC doorstroomtest gemeten	Daphnia magna	1.18 mg/l	21 d
natriumcarbonaat	EC50 semi-statische test	Ceriodaphnia sp.	200 - 227 mg/l	48 h
3,7-dimethyloctaan-3-ol	EC50 statische test	Daphnia magna (grote watervlo)	14.2 mg/l	48 h
titaandioxide	EC50	Daphnia magna (grote watervlo)	> 500 mg/l	48 h

	NOEC	Daphnia magna	> 2.92 mg/l	21 d
alfa-hexylkaneelaldehyd	EC50 Flow Through NOEC	Daphnia magna (grote watervlo) Daphnia magna	0.38 mg/l 0.063 mg/l	48 h 21 d
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	Geen gegevens beschikbaar NOEC	 Daphnia magna	 0.346 mg/l	 21 d

Toxiciteit voor waterplanten

Bestanddelen	**Eindpunt**	**Soort**	**Waarde**	**Blootstellingstijd**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	4.29 - 12.5 mg/l	96 h
natriumcarbonaat	Geen gegevens beschikbaar			
3,7-dimethyloctaan-3-ol	EC50 statische test	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	21.6 mg/l	72 h
titaandioxide	EC50 statische test	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	61 mg/l	72 h
alfa-hexylkaneelaldehyd	NOEC	Desmodesmus subspicatus (groene algen)	0.065 mg/l	72 h
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	EbC50	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)	2.47 mg/l	72 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	**Biodegradatie**	**Blootstellingstijd**	**Samenvatting**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	85 %	29 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
natriumcarbonaat	Geen gegevens beschikbaar		
3,7-dimethyloctaan-3-ol	60 - 70 %	28 d	Gemakkelijk biologisch

			afbreekbaar.
titaandioxide	Geen gegevens beschikbaar		
alfa-hexylkaneelaldehyd	97 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	0 %	28 d	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	**Bioconcentratiefactor (BCF)**	**Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	2 - 1,000	3.32
natriumcarbonaat	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
3,7-dimethyloctaan-3-ol	99.87 QSAR	3.8
titaandioxide	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
alfa-hexylkaneelaldehyd	704.3 QSAR	4.9 gemeten
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	31 - 310	4.2 gemeten

12.4 Mobiliteit in de bodem

Bestanddeel	**Eindpunt**	**Waarde**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten	log Koc	3
natriumcarbonaat	Geen gegevens beschikbaar	
3,7-dimethyloctaan-3-ol	Koc	56.3
titaandioxide	Geen gegevens beschikbaar	
alfa-hexylkaneelaldehyd	Koc	150000 gemeten
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	Koc	1100 gemeten

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	**Resultaten**
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten,	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

natriumzouten	
natriumcarbonaat	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
3,7-dimethyloctaan-3-ol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
titaandioxide	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
alfa-hexylkaneelaldehyd	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen : Het mengsel bevat geen stoffen > 0,1% die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Wegtransport
Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Zeetransport
Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

Luchttransport
Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van:

wetgeving voor de stof of het mengsel	Verordening (EG) Nummer 1907/2006. Verordening (EG) nr.1272 /2008 (CLP) zoals gewijzigd (niet van toepassing op cosmetische producten) Verordening (EG) nr. 528/2012 zoals gewijzigd (van toepassing op biociden) Richtlijn (EEG) nr. 75/324 zoals gewijzigd (van toepassing op aërosolen > 50 ml)) Verordening (EG) nr. 1223/2009 gewijzigd (van toepassing op cosmetische producten) De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 voor detergentia (van toepassing op detergentia). Richtlijn (EG) nr. 2001/95/EG - Algemene productveiligheidsrichtlijn Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Richtlijn 2012/18/EU Seveso Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigend SZW- lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stiffen
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling :	Niet vereist voor consumentenproducten.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Afkortingen en acroniemen

EG - Europese Gemeenschap
EEG - Europese Economische Gemeenschap
CLP - Indeling, Etikettering en Verpakking van stoffen en mengsels
EN - Europese Norm
PBT - persistent, bioaccumulerend en toxisch
vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulerend
UN - Verenigde Naties

Evaluatie methodes

Tenzij anders vermeld in paragraaf 11, de procedure gebruikt om de gezondheid van de mens classificatie af te leiden is de desbetreffende berekeningsmethode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Tenzij anders vermeld in paragraaf 12, de procedure die wordt gebruikt om de milieu-classificatie af te leiden is de optelling van de geclassificeerde bestanddelen methode volgens de CLP-verordening (EG) nr 1272/2008 zoals gewijzigd.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Opleidingsadviezen

Geef aangesteld personeel voldoende training over hoe om te gaan met chemische producten.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.